



HPS III-MHR200 versione radiale

Informazioni tecniche

Versione 03/2025

HPS III-MHR200 versione radiale

Ugello singolo e per sistemi

Dimensioni e versioni punta

Versione	Ugello per sistema	Ugello singolo					
Raggio ugello pressa (Dim. R)	--	0	15	15.5	40	1/2" (13.2)	3/4" (19.5)
Dim. T	--	0	2	2	0.8	2	1.8
Anello di centraggio	--	Articolo codice 50456... Diametro .100 / .110 / .125 / .160 / .175					

Numero di punte	1, 2, 4		
Lunghezza ugello (Dim. G) ⁽¹⁾	105	114	144
Altezza anello di fissaggio per ugello su sistema (Dim. N)	15	15 - 24	15 - 54

Versioni punta	90°	60°
Diametro interasse (Dim. Y)	60	60
Dim. X	60	64.5
Fori di iniezione raccomandati	0.8 - 1.5	0.8 - 1.5

(1) Ulteriori lunghezze ugello disponibili a richiesta

Codici articolo:

Ugello per sistema: **MHR200-V01-95...**

Ugello singolo: **MHR200-V01-93...**

Ogni ugello verrà configurato individualmente per adattarsi alla vostra applicazione. Contattateci per maggior informazioni!

ATTENZIONE!






L'unità di iniezione pressa non deve applicare una forza superiore ai 30 KN

**HPS III
Verteiler
manifold**

2 Spitze / 2 tips = 6mm
4 Spitzen / 4 tips = 10mm



1 Spitze / 1 tip
2 Spitze / 2 tips
 $\phi D = 6$
4 Spitzen / 4 tips
 $\phi D = 10/8$


MHR200-V01-95...



27mm G = 105
36mm G = 114
66mm G = 144

MHR200-V01-93...



	
R	T
40	0.8
15	2
15.5	2
1/2"(13.2)	2
3/4"(19.5)	1.8




HPS III-MHR200 versione radiale

Esempio di installazione per ugello singolo

Dalla dimensione X
l'installazione è identica
all'ugello per sistema
(vedere pagina destra)


ATTENZIONE!

L'unità di iniezione pressa
non deve applicare una
forza superiore ai 30 kN



HPS III-MHR200 versione radiale




Esempio di installazione per ugello su sistema



HPS III-MHR200 versione radiale





Dettaglio geometrie del punto di iniezione

MHR200-V01-93...
MHR200-V01-95...



z297-10

MHR200-V01-93...
MHR200-V01-95...



Beispiel/example

Aumentando ØD si ottiene una diversa geometria di iniezione

z297-14

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH

Siegener Straße 35 • 35066 Frankenberg / Germania

Tel: +49 6451 501-0 • E-Mail: info@ewikon.com

www.ewikon.com

Informazioni tecniche soggette a modifica | EWIKON 03/2025 IT



EWIKON

Hot Runner Technology

Made In Germany